CNP	Информация о продукте 100WQ65-15-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.08.26
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	100WQ65-15-5.5(I)

Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

Расход	65 м³/ч
напор	15 M
эффективность	60.8 %
скорость вращения	2940 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	2940
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка)	CE

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6bar/≤40℃
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	35.5
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN100

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	5.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	10.8
Способ запуска	прямой запуск

Data is for reference only

	Информация о продукте 100WQ65-15-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.08.26
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение	H-30


Другое (прочее)

Вес (кг)	89

Data is for reference only

CNP	Кривая производительности 100WQ65-15-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.08.26
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B



Data is for reference only


	Тех параметры 100WQ65-15-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.08.26
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	100WQ65-15-5.5(I)
Номер	100WQ65-15-5.5(I)
Расход	65 м³/ч
Напор	15 M
Эффективность (%)	60.8
Мощность на валу (кВт)	4.62
Скорость (об/мин)	2940

Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	80
Напор (M)	12
Чистая напора (M)	0

Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	80.1
Напор (M)	12.02
Эффективность (%)	49.6
Мощность (кВт)	5.29
Скорость (об/мин)	2940

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1



Data is for reference only

CNP	Сборочный чертеж 100WQ65-15-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.08.26
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	


CNP 中金环境


外形尺寸 DIMENSION DRAWING No. No.

TYPE 名称 污水污物潜水泵 MODEL 型号 WQ65-15-5.5

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
WQ65-15-5.5	100	508	588	145	212	316	339	310	295	290	145	500	192	855	89.0kg

口径	带管质量	带接质量
100	6.5kg	10.5kg





南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm


CNP 中金环境


DIMENSION DRAWING No. No.

名称 污水污物潜水泵 MODEL 型号 100WQ65-15-5.5

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体质量
100WQ65-15-5.5	145	374	173	278	270	290	145	578	270	913	1443	78	89kg

出水口径	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	耦合装置质量
100WQ65-15-5.5	100	300	245	100	60	95	250	290	2*60x3.5	40	30	200	200	45	181	19	340	285	15	35kg






南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

Data is for reference only

CNP	爆炸 100WQ65-15-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.08.26
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

CNP 中金环境

构造图	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	
TYPE 名称	污水污物潜水泵		MODEL 型号	WQ-5.5/7.5kW	



订购规格

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	53	热保护器	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	52A	上部轴承	1	
93	导钩	1	HT200	72	吊环螺钉	2	45#(锻造,镀锌)
91	出水基座	1	HT200	510	吊链	1	SUS304
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit：mm

Data is for reference only

CNP	Рисунок модели 100WQ65-15-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.08.26
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP	Заказ 100WQ65-15-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.08.26
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： 100WQ65-15-5.5(I)

Номер： 100WQ65-15-5.5(I)

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по