	Информация о продукте 40WQ12-15-1.5W(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/02/02
название проекта		имя клиента	ПромРусИнжиниринг
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номер детали：	40WQ12-15-1.5W(I)

Рисунок модели Примечание: ：фото только для ссылки：	Описание серии：
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

поток	12 m^3/h
напор	15 m
эффективность	43.7 %
скорость вращения	2880 rpm
return ряд	1

Технология

Скорость вращения насоса	2880
Номинальные стандарты (стан	CE

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
Код резины (каучука)	P
корпус насоса	HT200

Установка

Код подключения (соединения	F
Максимальное давление / тем	6bar/＜40°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C
Максимальный диаметр проход	18
Максимальная температура ок	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверсти	DN40

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	1.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	3.3

	Информация о продукте 40WQ12-15-1.5W(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/02/02
название проекта		имя клиента	ПромРусИнжиниринг
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Способ запуска	прямой запуск

Уплотнение


Торцевое уплотнение	H-20

Другое (прочее)

Вес (кг)	35

CNP	Кривая производительности 40WQ12-15-1.5W(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/02/02
название проекта		имя клиента	ПромРусИнжиниринг
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11


Имя медиа ：Water , температура：°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, , (GB3216：2016 Grande 3B)




	Тех Параметры[40WQ12-15-1.5W(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/02/02
название проекта		имя клиента	ПромРусИнжиниринг
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номинальные параметры	
Модель продукта	40WQ12-15-1.5W(I)
Номер детали	40WQ12-15-1.5W(I)
Расход	12 m^3/h
Напор	15 m
эффективность (%)	43.7
Мощность (kW)	1.26
Скорость (rpm)	2880

Имя	
Имя медиа	Water
Температура (°C)	20
плотность (kg/m^3)	1000
Вязкость среды (mm^2/s)	1




	Сборочный чертеж 40WQ12-15-1.5W(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/02/02
название проекта		имя клиента	ПромРусИнжиниринг
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11



CNP	Чертеж структуры 40WQ12-15-1.5W(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/02/02
название проекта		имя клиента	ПромРусИнжиниринг
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

CNP 中金环境

构造图	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-1.5/2.2/3.0/4.0kW		



订购规格

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	20	泵体	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	35	注油塞	1	SUS304
52A	上部轴承	1		36	32#机械油		
58	穿线板	1		60	下端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	56	定子	1	
52B	下部轴承	1		55	转子	1	
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	54	轴	1	
30	油液提升器	1		53	热保护器	1	
26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
93	导钩	1	HT200	91	出水基座	1	HT200
21	叶轮	1	HT200	94	导座	1	HT200
510	吊链	1	SUS304	92	导管	1	SUS304(非附属)

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit：mm

	Рисунок модели 40WQ12-15-1.5W(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/02/02
название проекта		имя клиента	ПромРусИнжиниринг
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

