CNP 南方泵业	Информация о продукте 50WQ15-13-1.1(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.29
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	50WQ15-13-1.1(I)
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

Расход	15 м³/ч
напор	13 M
эффективность	63.5 %
скорость вращения	2850 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	2850

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	2Cr13
корпус насоса	HT200

Установка

Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	50

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	1.1KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	2.6
Стартовый режим	Прямой старт

Уплотнение

Торцевое уплотнение	17


Размер

Расширенный вид

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Кривая производительности 50WQ15-13-1.1(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.29
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B



Data is for reference only


CNP 南方泵业	Тех параметры 50WQ15-13-1.1(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.29
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	50WQ15-13-1.1(I)
Номер	50WQ15-13-1.1(I)
Расход	15 м³/ч
Напор	13 M
Эффективность	63.5 (%)
Мощность на валу (кВт)	0.89 кВт
Скорость (об/мин)	2850

Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	7
Напор (M)	15
Чистая напора (M)	0


Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	7.3
Напор (M)	16.4
Эффективность (%)	48.5
Мощность (кВт)	0.675
Скорость (об/мин)	2850

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1




Data is for reference only

CNP 南方泵业	Сборочный чертеж 50WQ15-13-1.1(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.29
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
50WQ15-13-1.1	50	339	386	108	130	185	208	210	210	216	108	344	150	436	25.5kg

口径	弯管质量	弯脚质量
50	1.5kg	3.5kg



型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体质量
50WQ15-13-1.1	108	235	175	245	185	216	108	409	215	501	900	65	25.5kg

出水口径	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	弯管质量	弯脚质量
50WQ15-13-1.1	50	230	185	70	50	50	160	200	1"/24x3.5	35	25	120	120	40	110	10	250	202.5	15	1.5kg	13.5kg

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Рисунок модели 50WQ15-13-1.1(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.29
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Заказ 50WQ15-13-1.1(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.29
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： 50WQ15-13-1.1(I)

Номер： 50WQ15-13-1.1(I)

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по