CNP 南方泵业	Информация о продукте 50WQ15-38-5.5JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	50WQ15-38-5.5JY(I)

Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

Расход	15 м³/ч
напор	38 M
эффективность	35.4 %
скорость вращения	2940 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	2940

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	2Cr13
корпус насоса	HT200

Установка

Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	50

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	5.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	10.8
Стартовый режим	Прямой старт

Уплотнение

Торцевое уплотнение	30


Размер

Расширенный вид

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Кривая производительности 50WQ15-38-5.5JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B



Data is for reference only


CNP 南方泵业	Тех параметры 50WQ15-38-5.5JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	50WQ15-38-5.5JY(I)
Номер	50WQ15-38-5.5JY(I)
Расход	15 м³/ч
Напор	38 M
Эффективность	35.4 (%)
Мощность на валу (кВт)	4.6 кВт
Скорость (об/мин)	2940

Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	10
Напор (M)	38
Чистая напора (M)	0


Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	10.2
Напор (M)	39.7
Эффективность (%)	25.7
Мощность (кВт)	4.31
Скорость (об/мин)	2940

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1




Data is for reference only

CNP 南方泵业	Сборочный чертеж 50WQ15-38-5.5JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
WQ15-38-5.5JY	50	456	513	160	205	270	283	229	229	320	160	527	180	665	77kg

口径	弯管质量	弯头质量
50	1.5kg	3.5kg



型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H1	H2	本体质量
50WQ15-38-5.5JY	380	268	375	243	233	320	180	373	226	1374	48	77kg

型号	d	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	H3	H4	弯管质量	弯头质量
50WQ15-38-5.5JY	50	230	185	70	90	90	180	200	1:3Φ4Φ3	35	23	120	120	40	110	10	230	2023.5	13	13.5kg

-4-

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Рисунок модели 50WQ15-38-5.5JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Заказ 50WQ15-38-5.5JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.05.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： 50WQ15-38-5.5JY(I)

Номер： 50WQ15-38-5.5JY(I)

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по