	Информация о продукте 50WQ25-25-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	50WQ25-25-5.5(I)

Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

Расход	25 м³/ч
напор	25 M
эффективность	53.7 %
скорость вращения	2940 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	2940
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка)	CE

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6bar/≤40℃
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	19.5
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN50

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	5.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	10.8
Способ запуска	прямой запуск

Data is for reference only

	Информация о продукте 50WQ25-25-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение	H-30


Другое (прочее)

Вес (кг)	84

Data is for reference only

CNP	Кривая производительности 50WQ25-25-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B




Data is for reference only

	Тех параметры 50WQ25-25-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	50WQ25-25-5.5(I)
Номер	50WQ25-25-5.5(I)
Расход	25 м³/ч
Напор	25 М
Эффективность (%)	53.7
Мощность на валу (кВт)	3.69
Скорость (об/мин)	2940

Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	25
Напор (М)	25
Эффективность (%)	53.7
Мощность (кВт)	3.69
Скорость (об/мин)	2940

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1



Data is for reference only

CNP	Сборочный чертеж 50WQ25-25-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	


CNP 中金环境


DIMENSION DRAWING No.

TYPE 名称 污水污物潜水泵 MODEL 型号 WQ25-25-5.5

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
WQ25-25-5.5	50	414	474	163	205	272	285	221	221	326	163	457	160	797	84.0kg

口径	弯管质量	弯接质量
50	1.5kg	3.5kg





南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm


CNP 中金环境


DIMENSION DRAWING No.

名称 污水污物潜水泵 MODEL 型号 50WQ25-25-5.5

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体质量
WQ25-25-5.5	116	310	175	245	260	266	123	504	207	844	1374	54	84kg

出水口径	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	随机安装附件重
50WQ25-25-5.5	50	230	165	70	50	90	160	200	1"/Rp25	35	25	120	120	40	110	10	250	202.5	15	13.5kg





C.W.L. 连续运行最低水位
L.W.L. 可能运行最低水位


南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

Data is for reference only

CNP	爆炸 50WQ25-25-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

CNP 中金环境

构造图	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	
TYPE 名称	污水污物潜水泵		MODEL 型号	WQ-5.5/7.5kW	



订购规格

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	20	泵体	1	HT200
6	电缆线压套	1	HT200	21	叶轮	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2
58	穿线板	1	Q235	140	注油塞	2	SUS304
64	机座	1	HT200	36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	52B	下部轴承	2	
60	下端盖	1	HT200	56	定子	1	
30	油液提升器	1		55	转子	1	
46	放气螺堵	1		54	轴	1	
94	导座	1	HT200	53	热保护器	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	52A	上部轴承	1	
93	导钩	1	HT200	72	吊环螺钉	2	45#(锻造, 镀锌)
91	出水基座	1	HT200	510	吊链	1	SUS304
22	进水口盖	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit：mm

Data is for reference only

CNP	Рисунок модели 50WQ25-25-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

	Заказ 50WQ25-25-5.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： 50WQ25-25-5.5(I)

Номер： 50WQ25-25-5.5(I)

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по