


Описание	Значение
Рабочая точка:	
Расход (Q):	23.79 м³/ч
Напор (H):	55.24 м вод.ст.
Мощность (P2):	8.424 кВт
NPSH:	0.82 м вод.ст.
КПД:	54.73%
Общие сведения:	
Артикул:	75211107
Наименование продукта:	Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-5B G1-B-80-16
Прайс-лист с НДС:	13904 у.е.
Технические данные:	
Max расход:	28 м³/ч
Max напор:	74 м вод.ст.
Основной тип насоса:	CRV 20-5B
Количество насосов:	2
Количество резервных насосов:	1
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы:	
Корпус:	Чугун (ASTM 25B)
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	HQQE
Коллектор:	Нержавеющая сталь
Монтаж:	
Температура окружающей среды:	5 .. 40 °C
Относительная влажность воздуха:	Не более 80 %
Max рабочее давление:	16 бар
Размер всасывающего патрубка:	DN 80
Размер напорного патрубка:	DN 80
Допустимое давление фланцев:	PN 16
Жидкость:	
Диапазон температуры жидкости:	5 .. 60 °C
Рабочая жидкость-расчетная:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости-расчетная:	20 °C
Плотность перекачиваемой жидкости-расчетная:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Мощность (P2) одного насоса:	5.5 кВт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	3 x 380-415 В
Номинальный ток:	10.3 A
Max потребление тока:	15.3 A
Cos φ - характеристика мощности:	0.88
Номинальная скорость:	2930 об/мин
Количество полюсов:	2
Схема пуска:	прямой пуск
КПД двигателя:	0.9
Степень защиты (IEC 34-5):	IP54
Другое:	
Масса (нетто):	359 кг
Габариты без упаковки:	950 x 1120 x 1080(h) мм


75211107 - Hydro-FS-A 1-1 CRV 20-5B G1-B-80-16

Потери на фитингах и клапанах не учтены










Данный тех. лист был создан в программе подбора на сайте https://vandjord.com/ [22.05.2024]


Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.


VANDJORD

75211107 - Hydro-FS-A 1-1 CRV 20-5B G1-B-80-16

Потери на фитингах и клапанах не учтены








Данный тех. лист был создан в программе подбора на сайте https://vandjord.com/ [22.05.2024]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.

VANDJORD

75211107 - Hydro-FS-A 1-1 CRV 20-5B G1-B-80-16



Данный тех. лист был создан в программе подбора на сайте https://vandjord.com/ [22.05.2024]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Hydro-FS - комплектная насосная установка для систем спринклерного/дренчерного пожаротушения или внутренних систем водяного пожаротушения, сертифицированная и отвечающая требованиям пожарной безопасности.

Данный тех. лист был создан в программе подбора на сайте https://vandjord.com/ [22.05.2024]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.