CNP	Информация о продукте CDLK15-40/4	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.01.31
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номер детали：	1100154543

Рисунок модели Примечание: : фото только для ссылки：	Описание серии：
	О продукте: CDLK/CDLKF является несамовсасывающим многоступенчатым центробежным насосом, вал двигателя соединен через соеденительную муфту с лопастями рабочего колеса ,изготовленными из листа нержавеющей стали техникой штамповки(чеканки) и сваривания. Для того, чтобы выполнить требование глубины установки водосборника или резервуара, можно установить кавитационные диффузоры для изменения длины насоса. Производительность и преимущества: Компактная структура, Удобное обслуживание, Переменная глубина установки, Удобная установка. Диапазон применения: Токарный станок Модель EDM (электроэрозионный станок)

табличный параметр

поток	15 m^3/h
напор	45 m
эффективность	68
скорость вращения	2900
return ряд	4

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Номинальные стандарты (ста	CE

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Код материала	S

Среда

Средняя температура (норма	-15°C～+70°C
Средняя температура (высок	-15°C～+105°C
Максимальная температура о	40°C

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	4.0KWKW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	8.0A
Уровень эффективности испо	IE3

Уплотнение


Торцевое уплотнение	CDL-16/WSF14

Другое (прочее)

Вес (кг)	52

CNP	Кривая производительности CDLK15-40/4	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.01.31
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11


Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, , (GB3216：2016 Grande 3B)




	Тех Параметры[CDLK15-40/4	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.01.31
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номинальные параметры	
Модель продукта	CDLK15-40/4
Номер детали	1100154543
Расход	15 m^3/h
Напор	45 m
эффективность (%)	68
Мощность (kW)	2.7
NPSHr (m)	2
Скорость (rpm)	2900
наружный диаметр крыльчатки (mm)	105


Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура (°C)	20
плотность (kg/m^3)	1000
Вязкость среды (mm^2/s)	1




CNP	Чертеж продукта CDLK15-40/4	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.01.31
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11



CNP	Чертеж структуры CDLK15-40/4	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.01.31
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11



CNP	Рисунок модели CDLK15-40/4	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.01.31
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11



	Дата заказа CDLK15-40/4	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.01.31
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Модель продукта： CDLK15-40/4

Номер детали： 1100154543

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по