CNP 南方泵业	Информация о продукте CDLK8-60/6	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.10
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	1100056483
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	CDLK/CDLKF является несамовсасывающим многоступенчатым центробежным насосом, вал двигателя соединен через соеденительную муфту с лопастями рабочего колеса ,изготовленными из листа нержавеющей стали техникой штамповки(чеканки) и сваривания. Для того, чтобы выполнить требование глубины установки водосборника или резервуара, можно установить кавитационные диффузоры для изменения длины насоса.

табличный параметр

Расход	8 м³/ч
напор	54 M
эффективность	58 %
скорость вращения	2900 rpm
ряд	6

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка)	CE

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Код материала	S

Среда

Средняя температура (нормальная температура)	-15°C～+70°C
Средняя температура (высокая температура)	-15°C～+105°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	2.2KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	220/380V
Номинальная сила тока	7.9/4.6
Уровень эффективности использования энергии	IE3

Уплотнение

Торцевое уплотнение	CDL-16/WSF14

Другое (прочее)

Вес (кг)	36


Размер

Расширенный вид	CDLK(F)8,15,16,20в разобранном виде

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Кривая производительности CDLK8-60/6	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.10
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B




Data is for reference only

CNP 南方泵业	Тех параметры CDLK8-60/6	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.10
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	


Номинальные параметры	
Модель	CDLK8-60/6
Номер	1100056483
Расход	8 м³/ч
Напор	54 M
Эффективность	58 (%)
Мощность на валу (кВт)	2.03 кВт
NPSHr (M)	2
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (MM)	96.5

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1




Data is for reference only

CNP 南方泵业	Чертеж продукта CDLK8-60/6	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.10
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Расширенный вид CDLK8-60/6	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.10
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Рисунок модели CDLK8-60/6	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.10
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Заказ CDLK8-60/6	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.10
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： CDLK8-60/6

Номер： 1100056483

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по