| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Информация о продукте<br>CDM1-38 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2026.01.29 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

| | |
|---|---|
| Номер： | CDM1-38 |

| Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления) | Описание серии： |
|---|---|
|  | новое поколение независимых исследований и разработок в соответствии с европейскими стандартами, эффективность не самовсасывающие вертикальные Многоступенчатые Центробежные насосы. продукция принимает совершенно новый промышленный дизайн, показатель энергоэффективности достиг MEI ≥ 0.7, лопатки листов листовой штампованной сварки из нержавеющей стали или точности литья из нержавеющей стали, двигатель полностью закрыт, ветер охлаждения двухполюсный стандартный двигатель. |

## табличный параметр

| | |
|---|---|
| Расход | 1 м³/ч |
| напор | 215 M |
| эффективность | 41 % |
| скорость вращения | 2900 rpm |
| ряд | 38 |

## Технология

| | |
|---|---|
| Скорость вращения насоса | 2900 |
| Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка) | CE |
| Серия насоса | 2 |

## Материал

| | |
|---|---|
| Рабочее колесо | 304 |
| Код резины (каучука) | P |
| Впускная и выпускная камеры | HT200 |
| Код материала | P |

## Установка

| | |
|---|---|
| Код подключения (соединения) | F |
| Максимальное давление / температура (высокая температура) | 25 bar / 120 °C |
| Максимальное давление / температура (низкая температура) | 25 bar / -15 °C |
| Фланец Стандартный | DIN |
| номинальное давление | PN25 |
| Впускное и выпускное отверстия | DN25 |

## Среда

| | |
|---|---|
| Средняя температура (нормальная температура) | -15°C～+70°C |
| Средняя температура (высокая температура) | -15°C～+120°C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40°C |



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Информация о продукте<br>CDM1-38 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2026.01.29 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

## Размер

| | |
|---|---|
| Фотография модели | F |
| Расширенный вид | CDM1-3в разобранном виде |

## Двигатель

| | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя | Трехфазный |
| Степень защиты | IP64 |
| Класс изоляции | F |
| Питание двигателя | 2.2KW |
| Промышленная частота | 50HZ |
| Номинальное напряжение | 220/380V |
| Номинальная сила тока | 7.9/4.6A |
| Уровень эффективности использования энергии | IE3 |

## Уплотнение

| | |
|---|---|
| Торцевое уплотнение | CDLA-12/WB1F14 |

## Другое (прочее)


| | |
|---|---|
| Вес (кг) | 51 |



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Кривая производительности<br>CDM1-38 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2026.01.29 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B







Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Тех параметры<br>CDM1-38 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2026.01.29 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

| Номинальные параметры | |
|---|---|
| Модель | CDM1-38 |
| Номер | CDM1-38 |
| Расход | 1 м³/ч |
| Напор | 215 M |
| КПД | 41 (%) |
| Мощность на валу (кВт) | 1.39 кВт |
| NPSHr (M) | 1.3 |
| Скорость (об/мин) | 2900 |
| Наружный диаметр рабочего колеса (MM) | 74.5 |


| Среда | |
|---|---|
| Наименование среды | Чистая вода |
| Температура (°C) | 20 |
| Плотность (кг/м³) | 1000 |
| Вязкость среды (мм²/с) | 1 |






Data is for reference only


| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Чертеж продукта<br>CDM1-38 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2026.01.29 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |






Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Расширенный вид<br>CDM1-38 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2026.01.29 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |




1a、Coupling guard-left
1b、Coupling guard-right
2、Screw, washer
3、Pump head
4、Diffuser
4a、Support diffuser
4b、Neck ring cover
4c、Neck ring
5、Coupling
5a、Inducer
7、Shaft pin
8、Nut M12
8a、Washer 12
9、Screw
10、Circlip cover
22、Supporting washer
23、Nut M8-LH
24、Impeller washer
25、Staybolt
26g、Inlet&outlet chamber-Flange type
26e、Inlet&outlet chamber-oval flange type
28、Water vent plug screw module
28a、O ring 16×2.8
28b、Drainage nut
30、O ring 136.5×3.3、O ring 136.5×3.3
33、Sleeve for support diffuser
34、Mechanical seal
36、Air vent plug screw module
36a、Air vent nut
39、Bolt、washer
40、Motor
47、Impeller sleeve 9.6×12.6
47a、Bearing
49、Impeller
50a、Top diffuser
51、Shaft
55、Cylinder
60、Corrugated spring
64、Bolt M10×40
65、Oval flange
66、Oval flange gasket

Drawing 1-B CDM1,3-240703



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Рисунок модели<br>CDM1-38 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2026.01.29 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |





Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Заказ<br>CDM1-38 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2026.01.29 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

Модель： CDM1-38

Номер： CDM1-38

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по