	Информация о продукте CDM15-1	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/01/30
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номер детали：	1100090760

Рисунок модели Примечание: : фото только для ссылки：	Описание серии：
	" ""в соответствии с европейскими стандартами последние независимые исследования и разработки нового поколения, эффективность не самовсасывающие вертикальные Многоступенчатые Центробежные насосы. показатель энергоэффективности достигает MEI ≥ 0.7, лопатки крыльчатки изготовлены из штампованной сварки листов из нержавеющей стали или из прецизионного литья из нержавеющей стали, двигатель полностью закрыт, двухэлектродвигатель с воздушным охлаждением.

табличный параметр

поток	15 m^3/h
напор	11 m
эффективность	71 %
скорость вращения	2900 rpm
return ряд	1

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Номинальные стандарты (стан	CE
Серия насоса	2

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Впускная и выпускная камеры	304
Код материала	S

Установка

Код подключения (соединения	F
Максимальное давление / тем	22 bar/120 °C
Максимальное давление / тем	22 bar/-15 °C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN25
Впускное и выпускное отверс	DN50

Среда

Средняя температура (нормал	-15°C～+70°C
Средняя температура (высока	-15°C～+120°C
Максимальная температура ок	40°C

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	1.1KW
Промышленная частота	50Hz
Номинальное напряжение	220/380V
Номинальная сила тока	4.2/2.4A
Уровень эффективности испол	IE3

	Информация о продукте CDM15-1	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/01/30
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Уплотнение


Торцевое уплотнение	CDLA-16/WBF14

Другое (прочее)

Вес (кг)	33

CNP	Кривая производительности CDM15-1	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/01/30
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11


Имя медиа ：Water , температура：°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, , (GB3216：2016 Grande 3B)




	Тех Параметры[CDM15-1	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/01/30
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номинальные параметры	
Модель продукта	CDM15-1
Номер детали	1100090760
Расход	15 m^3/h
Напор	11 m
эффективность (%)	71
Мощность (kW)	0.63
NPSHr (m)	1.8
Скорость (rpm)	2900
наружный диаметр крыльчатки (mm)	105


Имя	
Имя медиа	Water
Температура (°C)	20
плотность (kg/m^3)	1000
Вязкость среды (mm^2/s)	1



	Чертеж продукта CDM15-1	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/01/30
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11



	Чертеж структуры CDM15-1	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/01/30
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11



CDMF15,20-170601

	Рисунок модели CDM15-1	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023/01/30
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

