CNP	Информация о продукте CDM15-4	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2022.10.21
название проекта	CDM15-4	имя клиента	cnp
		адреса	cnp
станции номер		контакты	Andrey
		телефон	

Номер детали：	CDM15-4

Рисунок модели(Примечание:：фото только для ссылки)：	Описание серии：
	

Номинальные параметры

Расход(m^3/h)	15
Напор(m)	47
КПД(%)	71
Мощность(kW)(kW)	2.65
NPSHr(m)	1.8
Крыльчатка Dia(mm)	105.2
Скорость(rpm)	2900
Ступень рабочего колеса	4

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Номинальные стандарты (ста	CE
Серия насоса	2

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Впускная и выпускная камеры	304
Код материала	S

Установка

Код подключения (соединени	F
Максимальное давление / те	22 bar/120 °C
Максимальное давление / те	22 bar/-15 °C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN25
Впускное и выпускное отвер	DN50

Среда

Средняя температура (норма	-15°C～+70°C
Средняя температура (высок	-15°C～+120°C
Максимальная температура о	40°C

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	4
Промышленная частота	50Hz

	Информация о продукте CDM15-4	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2022.10.21
название проекта	CDM15-4	имя клиента	cnp
		адреса	cnp
станции номер		контакты	Andrey
		телефон	

Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	7.8A
Уровень эффективности испо	IE3

Уплотнение


Торцевое уплотнение	CDLA-16/WBF14

Другое (прочее)

Вес (кг)	59

CNP	Кривая производительности CDM15-4	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2022.10.21
название проекта	CDM15-4	имя клиента	cnp
		адреса	cnp
станции номер		контакты	Andrey
		телефон	

Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, (IS09906：2012 Grande 3B)




CNP	Тех Параметры[CDM15-4	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2022.10.21
название проекта	CDM15-4	имя клиента	cnp
		адреса	cnp
станции номер		контакты	Andrey
		телефон	


Номинальные параметры	
Модель продукта	CDM15-4
Номер детали	CDM15-4
Расход(m^3/h)	15
давление(m)	47
эффективность(%)	71
Мощность(kW)	2.65
NPSHr(m)	1.8
Скорость(rpm)	2900
наружный диаметр крыльчатки(mm)	105.2

Рабочая точка	
Расход(m^3/h)	17.6
Напор(m)	42.1
Эффективность(%)	72.8
Мощность(kW)	2.9
NPSHr(m)	1.9
Скорость(rpm)	2900

Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура(°C)	20
плотность(kg/m^3)	1000
Вязкость среды(mm^2/s)	1




CNP	Чертеж структуры CDM15-4	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2022.10.21
название проекта	CDM15-4	имя клиента	cnp
		адреса	cnp
станции номер		контакты	Andrey
		телефон	



1a、Coupling guard-left
1b、Coupling guard-right
2、Screw, washer
3、Pump head
3a、Lining
4、Diffuser
4a、Support diffuser
4b、Neck ring cover
4c、Neck ring
5、Coupling
5a、Inducer
6、Baseplate
7、Shaft pin
8、Nut M16
8a、Washer 16
9、Screw
10、Stop sleeve
14、strap
17、Impeller sleeve
20、Flange
21、Retaining ring
23、Nut M10-LH
24、Impeller washer
25、Staybolt
26a、Inlet&outlet chamber-Flange type
26c、Inlet&outlet chamber-cutting ferrule type
26d、Inlet&outlet chamber-pipe thread type
28、Drain screw
29、Drain plug
30、O ring 169×3. 3
31、Y ring
33、Sleeve for support diffuser
33b、Long sleeve for support diffuser
34、Mechanical seal
36、Air vent plug
37、O ring 16×2. 8
38、Air vent screw
39、Bolt、washer
40、Motor
46、Adjusting rubber
47a、Bearing
49、Impeller
50a、Top diffuser
51、Shaft
55、Cylinder
63、O ring retainer
65、Screw M8×20、Washer 8

	Чертеж продукта CDM15-4	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2022.10.21
название проекта	CDM15-4	имя клиента	cnp
		адреса	cnp
станции номер		контакты	Andrey
		телефон	



	Дата заказа CDM15-4	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2022.10.21
название проекта	CDM15-4	имя клиента	cnp
		адреса	cnp
станции номер		контакты	Andrey
		телефон	

Модель продукта： CDM15-4

Номер детали： CDM15-4

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по