| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Информация о продукте<br>CDM20-7 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.08.12 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

| | |
|---|---|
| Номер： | CDM20-7 |
| Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления) | Описание серии： |
|  | новое поколение независимых исследований и разработок в соответствии с европейскими стандартами, эффективность не самовсасывающие вертикальные Многоступенчатые Центробежные насосы. продукция принимает совершенно новый промышленный дизайн, показатель энергоэффективности достиг MEI ≥ 0.7, лопатки листов листовой штампованной сварки из нержавеющей стали или точности литья из нержавеющей стали, двигатель полностью закрыт, ветер охлаждения двухполюсный стандартный двигатель. |

## табличный параметр

| | |
|---|---|
| Расход | 20 м³/ч |
| напор | 82 M |
| эффективность | 72 % |
| скорость вращения | 2900 rpm |
| ряд | 7 |

## Технология

| | |
|---|---|
| Скорость вращения насоса | 2900 |
| Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка) | CE |
| Серия насоса | 2 |

## Материал

| | |
|---|---|
| Рабочее колесо | 304 |
| Код резины (каучука) | P |
| Впускная и выпускная камеры | HT200 |
| Код материала | P |

## Установка

| | |
|---|---|
| Код подключения (соединения) | F |
| Максимальное давление / температура (высокая температура) | 25 bar / 120 °C |
| Максимальное давление / температура (низкая температура) | 25 bar / -15 °C |
| Фланец Стандартный | DIN |
| номинальное давление | PN25 |
| Впускное и выпускное отверстия | DN50 |

## Среда

| | |
|---|---|
| Средняя температура (нормальная температура) | -15°C～+70°C |
| Средняя температура (высокая температура) | -15°C～+120°C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40°C |



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Информация о продукте<br>CDM20-7 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.08.12 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

## Двигатель

| | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя | Трехфазный |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Питание двигателя | 7.5KW |
| Промышленная частота | 50Hz |
| Номинальное напряжение | 380V |
| Номинальная сила тока | 14.4A |
| Уровень эффективности использования энергии | IE3 |

## Уплотнение

| | |
|---|---|
| Торцевое уплотнение | CDLA-16/WB1F14 |

## Другое (прочее)

| | |
|---|---|
| Вес (кг) | 100 |

## Размер


| | |
|---|---|
| Фотография модели | F |
| Расширенный вид | CDM15,20в разобранном виде |



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Кривая производительности CDM20-7 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.08.12 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B






Data is for reference only


| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Тех параметры<br>CDM20-7 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.08.12 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

| Номинальные параметры | |
|---|---|
| Модель | CDM20-7 |
| Номер | CDM20-7 |
| Расход | 20 м³/ч |
| Напор | 82 M |
| Эффективность | 72 (%) |
| Мощность на валу (кВт) | 6.21 кВт |
| NPSHr (M) | 2.5 |
| Скорость (об/мин) | 2900 |
| Наружный диаметр рабочего колеса (MM) | 106 |

| Расчетная точка | |
|---|---|
| Расход (м³/ч) | 20 |
| Напор (M) | 80 |
| Чистая напора (M) | 0 |

| Рабочая точка | |
|---|---|
| Расход (м³/ч) | 20.2 |
| Напор (M) | 81.5 |
| Эффективность (%) | 71 |
| Мощность (кВт) | 6.32 |
| NPSHr (M) | 2.4 |
| Скорость (об/мин) | 2900 |

| Среда | |
|---|---|
| Наименование среды | Чистая вода |
| Температура (°C) | 20 |
| Плотность (кг/м³) | 1000 |
| Вязкость среды (мм²/с) | 1 |







Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Чертеж продукта<br>CDM20-7 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.08.12 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |


CDM20-7 50Hz






Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Расширенный вид<br>CDM20-7 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.08.12 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |




1a、左防护板
1b、右防护板
2、螺钉，塑料垫圈
3、泵头
4、导叶
4a、支撑导叶
4b、口环盖
4c、口环
5、联轴器
5a、导流器
7、圆柱销
8、螺母M16
8a、垫圈16
9、螺钉
10、卡环套
14、拉带
17、叶轮隔套
23、螺母M10-LH
24、叶轮垫片
25、拉杆
26g、法兰进出水段
28、内螺堵
29、放水螺塞
30、O形圈169×3.3
31、Y形圈
33、支撑隔套
33b、支撑长隔套
34、机械密封
36、放气螺堵
37、O形圈16×2.8
38、放气螺栓
39、螺栓、垫圈
40、电机
46、调节桩
47a、轴套
49、叶轮
50a、出水导叶
51、泵轴
55、耐压筒
63、O形圈压盖
65、螺钉M8×20、垫圈8

CDM15, 20-181102



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Рисунок модели<br>CDM20-7 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.08.12 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |





Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Заказ<br>CDM20-7 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.08.12 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

Модель： CDM20-7

Номер： CDM20-7

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по