CNP 南方泵业	Информация о продукте CDM32-2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	1100219420
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	новое поколение независимых исследований и разработок в соответствии с европейскими стандартами, эффективность не самовсасывающие вертикальные Многоступенчатые Центробежные насосы. продукция принимает совершенно новый промышленный дизайн, показатель энергоэффективности достиг MEI ≥ 0.7, лопатки листов листовой штампованной сварки из нержавеющей стали или точности литья из нержавеющей стали, двигатель полностью закрыт, ветер охлаждения двухполюсный стандартный двигатель.

табличный параметр

Расход	32 м³/ч
напор	27 M
эффективность	68.5 %
скорость вращения	2900 rpm
ряд	2

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка)	CE
Серия насоса	Второе поколение

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Впускная и выпускная камеры	HT200
Код материала	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	16 bar / 120 °C
Максимальное давление / температура (низкая температура)	16 bar / -15 °C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN25-40
Впускное и выпускное отверстия	DN65

Среда

Средняя температура (нормальная температура)	-15°C～+70°C
Средняя температура (высокая температура)	-15°C～+120°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Информация о продукте CDM32-2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Размер

Фотография модели	F фланец
Расширенный вид	CDM32,42,65爆炸

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	4KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	7.7
Уровень эффективности использования энергии	IE4

Уплотнение

Торцевое уплотнение	CDM-22/WB1F14


Другое (прочее)

Вес (кг)	85

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Кривая производительности CDM32-2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B



Data is for reference only


CNP 南方泵业	Тех параметры CDM32-2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	CDM32-2
Номер	1100219420
Расход	32 м³/ч
Напор	27 M
КПД	68.5 (%)
Мощность на валу (кВт)	3.45 кВт
NPSHr (M)	2
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (MM)	118

Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	25
Напор (M)	30
Чистая напора (M)	0


Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	25.6
Напор (M)	31.4
КПД (%)	73.6
Мощность на валу (кВт)	2.98
NPSHr (M)	1.2
Скорость (об/мин)	2900


Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Чертеж продукта CDM32-2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	






CDMF32-2FSWSC

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Расширенный вид CDM32-2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



1、Coupling guard
2、Screw,washer
3d、Pump head
4、Diffuser
(Not for 1 stage pump)
4a、Support diffuser
(Not for 1 or 2 stage pump)
4b、Neck ring base assembly
5、Coupling
5a、Inducer
7、Bracket
8、Nut M16
8a、Washer 16
9、Screw
10b、Adjusting sheet
12、Screw
14、Strap
15、Impeller nut
15a、Impeller nut for diffuser
(Not for 1or 2 stages pump)
16、Cone
17、Intermediate bearing
(Not for 1or 2 stages pump)
18、Cover
19a、Screw
25、Stay bolt
26g、Inlet&outlet chamber-Flange
28、Water vent plug screw module
28a、O ring
28d、Drainage nut
30、O ring
34b、Mechanical seal
36、Air vent plug screw module
36a、Air vent nut
39、Screw、Nut、Washer
40、Motor
44、Washer
45、Screw
46、Adjusting pile
47、Bottom bearing
47a、Bottom sleeve
49、Small impeller
49a、Impeller
49b、Ring for neck ring
50a、Top diffuser
51、Shaft
55、Cylinder
65、Screw、Washer

Drawing 1-J CDM32, 42, 65-240703

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Рисунок модели CDM32-2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Заказ CDM32-2	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.10.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： CDM32-2

Номер： 1100219420

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по