CNP	Информация о продукте CDM32-2-2	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.08
название проекта		имя клиента	TIPS
		адреса	Moscow
станции номер		контакты	Stanislav
		телефон	

Номер детали：	1100104875

Рисунок модели(Примечание:：фото только для ссылки)：	Описание серии：
	参照欧洲准最新自主研的新一代、高效率非自吸立式多离心。品采用全新的工， 能效指达到MEI≥0.7，叶叶采用不板冲接或不精密造制成，机全封， 冷式二极准机。 性能及点: 高效能 低噪音、保 构凑、外形美 重量、使用方便 可靠性高 用范: 水厂与送，分区送水、主管增、高建筑二次供水 流程水系、清洗系、高冲洗系、消防系

Номинальные параметры

Расход(m^3/h)	32
Напор(m)	20
КПД(%)	68.2
Мощность(kW)(kW)	2.56
NPSHr(m)	2
Крыльчатка Dia(mm)	118.2
Скорость(rpm)	2900
Ступень рабочего колеса	2

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Номинальные стандарты (ста	CE
Серия насоса	2

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Впускная и выпускная камеры	304
Код материала	S

Установка

Код подключения (соединени	F
Максимальное давление / те	25 bar / 120 °C
Максимальное давление / те	25 bar / -15 °C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN25-40
Впускное и выпускное отвер	DN65

Среда

Средняя температура (норма	-15°C～+70°C
Средняя температура (высок	-15°C～+120°C
Максимальная температура о	40°C

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	3
Промышленная частота	50HZ

	Информация о продукте CDM32-2-2	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.08
название проекта		имя клиента	TIPS
		адреса	Moscow
станции номер		контакты	Stanislav
		телефон	

Номинальное напряжение	220/380V
Номинальная сила тока	10.4/6.0A
Уровень эффективности испо	IE3

Уплотнение


Торцевое уплотнение	CDLA-22/WBF14

Другое (прочее)

Вес (кг)	77

CNP	Кривая производительности CDM32-2-2	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.08
название проекта		имя клиента	TIPS
		адреса	Moscow
станции номер		контакты	Stanislav
		телефон	

Имя медиа ：Чистая вода , температура：110°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, (IS09906：2012 Grande 3B)



CNP	Тех Параметры[CDM32-2-2	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.08
название проекта		имя клиента	TIPS
		адреса	Moscow
станции номер		контакты	Stanislav
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель продукта	CDM32-2-2
Номер детали	1100104875
Расход(m^3/h)	32
давление(m)	20
эффективность(%)	68.2
Мощность(kW)	2.56
NPSHr(m)	2
Скорость(rpm)	2900
наружный диаметр крыльчатки(mm)	118.2

Рабочая точка	
Расход(m^3/h)	15.8
Напор(m)	29.1
Эффективность(%)	62.3
Мощность(kW)	2
NPSHr(m)	1
Скорость(rpm)	2900

Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура(°C)	20
плотность(kg/m^3)	1000
Вязкость среды(mm^2/s)	1

