CNP 南方泵业	Информация о продукте CDM5-19	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.03.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	1100128150
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	новое поколение независимых исследований и разработок в соответствии с европейскими стандартами, эффективность не самовсасывающие вертикальные Многоступенчатые Центробежные насосы. продукция принимает совершенно новый промышленный дизайн, показатель энергоэффективности достиг MEI ≥ 0.7, лопатки листов листовой штампованной сварки из нержавеющей стали или точности литья из нержавеющей стали, двигатель полностью закрыт, ветер охлаждения двухполюсный стандартный двигатель.

табличный параметр

Расход	5 м³/ч
напор	118 M
эффективность	69 %
скорость вращения	2900 rpm
ряд	19

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка)	CE
Серия насоса	3

Материал

Рабочее колесо	316
Код резины (каучука)	P
Впускная и выпускная камеры	316L
Код материала	L

Установка

Код подключения (соединения)	F1
Максимальное давление / температура (высокая температура)	25 bar / 120 °C
Максимальное давление / температура (низкая температура)	25 bar / -15 °C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN25
Впускное и выпускное отверстия	DN32

Среда

Средняя температура (нормальная температура)	-15°C～+70°C
Средняя температура (высокая температура)	-15°C～+120°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Информация о продукте CDM5-19	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.03.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Размер

Фотография модели	F1
Расширенный вид	CDMF5разнесенный вид

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	3KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	220/380V
Номинальная сила тока	10.4/6.0A
Уровень эффективности использования энергии	IE3

Уплотнение

Торцевое уплотнение	CDLC-12/S2B1F16


Другое (прочее)

Вес (кг)	51

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Кривая производительности CDM5-19	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.03.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B



Data is for reference only


CNP 南方泵业	Тех параметры CDM5-19	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.03.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	CDM5-19
Номер	1100128150
Расход	5 м³/ч
Напор	118 M
Eta	69 (%)
Мощность на валу (кВт)	2.3 кВт
NPSHr (M)	1.6
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (MM)	82

Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	4
Напор (M)	127
Чистая напора (M)	0


Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	4
Напор (M)	127
Eta (%)	68.3
Мощность на валу (кВт)	2.03
NPSHr (M)	1.5
Скорость (об/мин)	2900

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1




Data is for reference only

CNP 南方泵业	Чертеж продукта CDM5-19	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.03.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	




Data is for reference only

CNP 南方泵业	Расширенный вид CDM5-19	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.03.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



1a、Coupling guard-left
1b、Coupling guard-right
2、Screw, washer
3、Pump head
3a、Lining
4、Diffuser
4a、Support diffuser
4b、Neck ring cover
4c、Neck ring
5、Coupling
5a、Inducer
6、Baseplate-Flange type
6a、Baseplate-cutting ferrule type
7、Shaft pin
8、Nut M12
8a、Washer 12
9、Screw
10、Circlip cover
20、Flange
21、Circlip
22、Supporting washer
23、Nut M8-LH
24、Impeller washer
25、Staybolt
26a、Inlet&outlet chamber-Flange type
26c、Inlet&outlet chamber-cutting ferrule type
26d、Inlet&outlet chamber-pipe thread type
26f、Inlet&outlet chamber-oval flange type
28、Water vent plug screw module
28a、O ring 16×2.8
28b、Drainage nut
30、O ring 136.5×3.3
34、Mechanical seal
36、Air vent plug screw module
36a、Air vent nut
39、Bolt、washer
40、Motor
47、Impeller sleeve 9.6×12.6
47a、Bearing
48、Impeller sleeve 13×12.6
47a、Bearing
49、Impeller
50a、Top diffuser
51、Shaft
55、Cylinder
60、Corrugated spring
64、Bolt M10×35
65、Oval flange
66、Oval flange gasket



Drawing 1-C CDMF5-240705

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Рисунок модели CDM5-19	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.03.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Заказ CDM5-19	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.03.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： CDM5-19

Номер： 1100128150

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по