CNP 南方泵业	Информация о продукте CDM5-8	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	CDM5-8
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	новое поколение независимых исследований и разработок в соответствии с европейскими стандартами, эффективность не самовсасывающие вертикальные Многоступенчатые Центробежные насосы. продукция принимает совершенно новый промышленный дизайн, показатель энергоэффективности достиг MEI ≥ 0.7, лопатки листов листовой штампованной сварки из нержавеющей стали или точности литья из нержавеющей стали, двигатель полностью закрыт, ветер охлаждения двухполюсный стандартный двигатель.

табличный параметр

Расход	5 м³/ч
напор	49 M
эффективность	69 %
скорость вращения	2900 rpm
ряд	8

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка)	CE
Серия насоса	2

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Впускная и выпускная камеры	304
Код материала	S

Установка

Код подключения (соединения)	L
Максимальное давление / температура (высокая температура)	25 bar / 120 °C
Максимальное давление / температура (низкая температура)	25 bar / -15 °C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN25
Впускное и выпускное отверстия	R1 1/4

Среда

Средняя температура (нормальная температура)	-15°C～+70°C
Средняя температура (высокая температура)	-15°C～+120°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Информация о продукте CDM5-8	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	1.1KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	220/380V
Номинальная сила тока	4.2/2.4A
Уровень эффективности использования энергии	IE3

Уплотнение

Торцевое уплотнение	CDLA-12/WB1F14

Другое (прочее)

Вес (кг)	28


Размер

Фотография модели	L
Расширенный вид	CDMF5разнесенный вид

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Кривая производительности CDM5-8	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B



Data is for reference only


CNP 南方泵业	Тех параметры CDM5-8	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	CDM5-8
Номер	CDM5-8
Расход	5 м³/ч
Напор	49 M
Эффективность	69 (%)
Мощность на валу (кВт)	0.95 кВт
NPSHr (M)	1.6
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (MM)	82

Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	4
Напор (M)	50
Чистая напора (M)	0


Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	4.1
Напор (M)	52.7
Эффективность (%)	65.9
Мощность (кВт)	0.895
NPSHr (M)	1.5
Скорость (об/мин)	2900

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1




Data is for reference only

CNP 南方泵业	Чертеж продукта CDM5-8	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Расширенный вид CDM5-8	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



1a、左防护板
1b、右防护板
2、螺钉、塑料垫圈
3、泵头
3a、泵头衬里
4、导叶
4a、支撑导叶
4b、口环盖
4c、口环
5、联轴器
5a、导流器
6、法兰底座
6a、卡口底座
7、圆柱销
8、螺母M12
8a、垫圈12
9、螺钉
10、卡环套
20、法兰
21、卡环
22、支撑垫片
23、螺母M8-LH
24、叶轮垫片
25、拉杆
26a、法兰进出水段
26c、卡口进出水段
26d、管螺纹进出水段
26f、腰形法兰进出水段
28、内螺堵M10
29、放水螺塞
30、O形圈136.5×3.3
31、Y形圈
34、机械密封
36、放气螺堵
37、O形圈16×2.8
38、放气螺栓
39、螺栓、垫圈
40、电机
47、叶轮隔套9.6×12.6
47a、耐磨轴套
48、叶轮隔套13×12.6
49、叶轮
50a、出水导叶
51、泵轴
55、耐压筒
60、钢丝弹簧
63、O形圈压盖
64、螺栓M10×35
65、腰形法兰
66、腰形法兰垫

CDMF5-190203

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Рисунок модели CDM5-8	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Заказ CDM5-8	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.21
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： CDM5-8

Номер： CDM5-8

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по