| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Информация о продукте<br>CDM85-4 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.02.24 |
| название проекта | | имя клиента | частное лицо |
| | | адрес | - |
| номер | | контакты | Владимир Писчасов |
| | | телефон | +79126146941 |

| | |
|---|---|
| Номер： | 1100105191 |
| Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления) | Описание серии： |
|  | новое поколение независимых исследований и разработок в соответствии с европейскими стандартами, эффективность не самовсасывающие вертикальные Многоступенчатые Центробежные насосы. продукция принимает совершенно новый промышленный дизайн, показатель энергоэффективности достиг MEI ≥ 0.7, лопатки листов листовой штампованной сварки из нержавеющей стали или точности литья из нержавеющей стали, двигатель полностью закрыт, ветер охлаждения двухполюсный стандартный двигатель. |

## табличный параметр

| | |
|---|---|
| Расход | 85 м³/ч |
| напор | 86 M |
| эффективность | 73.9 % |
| скорость вращения | 2900 rpm |
| ряд | 4 |

## Технология

| | |
|---|---|
| Скорость вращения насоса | 2900 |
| Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка) | GB |
| Серия насоса | 2 |

## Материал

| | |
|---|---|
| Рабочее колесо | 304 |
| Код резины (каучука) | P |
| Впускная и выпускная камеры | 304 |
| Код материала | S |

## Установка

| | |
|---|---|
| Код подключения (соединения) | F |
| Максимальное давление / температура (высокая температура) | 25 bar / 120 °C |
| Максимальное давление / температура (низкая температура) | 25 bar / 15 °C |
| Фланец Стандартный | DIN |
| номинальное давление | PN16 |
| Впускное и выпускное отверстия | DN100 |

## Среда

| | |
|---|---|
| Средняя температура (нормальная температура) | -15°C～+70°C |
| Средняя температура (высокая температура) | -15°C～+120°C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40°C |

## Двигатель

| | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя | Трехфазный |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Питание двигателя | 30KW |
| Промышленная частота | 50HZ |
| Номинальное напряжение | 380V |
| Номинальная сила тока | 54.9A |
| Уровень эффективности использования энергии | IE3 |



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Информация о продукте<br>CDM85-4 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.02.24 |
| название проекта | | имя клиента | частное лицо |
| | | адрес | - |
| номер | | контакты | Владимир Писчасов |
| | | телефон | +79126146941 |

## Уплотнение

| | |
|---|---|
| Торцевое уплотнение | CDLA-22/WB1F14 |

## Другое (прочее)

| | |
|---|---|
| Вес (кг) | 312 |

## Размер


| | |
|---|---|
| Фотография модели | F法 |
| Расширенный вид | CDMF85爆炸 |



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Кривая производительности<br>CDM85-4 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.02.24 |
| название проекта | | имя клиента | частное лицо |
| | | адрес | - |
| номер | | контакты | Владимир Писчасов |
| | | телефон | +79126146941 |

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B






Data is for reference only


| CNP 南方泵业 | Тех параметры<br>CDM85-4 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
|---|---|---|---|
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.02.24 |
| название проекта | | имя клиента | частное лицо |
| | | адрес | - |
| номер | | контакты | Владимир Писчасов |
| | | телефон | +79126146941 |

| Номинальные параметры | |
|---|---|
| Модель | CDM85-4 |
| Номер | 1100105191 |
| Расход | 85 м³/ч |
| Напор | 86 M |
| Эффективность | 73.9 (%) |
| Мощность на валу (кВт) | 27 кВт |
| NPSHr (M) | 2.5 |
| Скорость (об/мин) | 2900 |
| Наружный диаметр рабочего колеса (MM) | 146 |

| Расчетная точка | |
|---|---|
| Расход (м³/ч) | 87 |
| Напор (M) | 85 |
| Чистая напора (M) | 0 |

| Рабочая точка | |
|---|---|
| Расход (м³/ч) | 87.5 |
| Напор (M) | 86.1 |
| Эффективность (%) | 76.6 |
| Мощность (кВт) | 26.8 |
| NPSHr (M) | 2.8 |
| Скорость (об/мин) | 2900 |


| Среда | |
|---|---|
| Наименование среды | Чистая вода |
| Температура (°C) | 20 |
| Плотность (кг/м³) | 1000 |
| Вязкость среды (мм²/с) | 1 |






Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Чертеж продукта<br>CDM85-4 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.02.24 |
| название проекта | | имя клиента | частное лицо |
| | | адрес | - |
| номер | | контакты | Владимир Писчасов |
| | | телефон | +79126146941 |




CDMF85-4FSWSC

Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Расширенный вид<br>CDM85-4 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.02.24 |
| название проекта | | имя клиента | частное лицо |
| | | адрес | - |
| номер | | контакты | Владимир Писчасов |
| | | телефон | +79126146941 |





图1-I CDMF85-190203



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Рисунок модели<br>CDM85-4 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.02.24 |
| название проекта | | имя клиента | частное лицо |
| | | адрес | - |
| номер | | контакты | Владимир Писчасов |
| | | телефон | +79126146941 |






Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP 南方泵业 | Заказ<br>CDM85-4 | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.02.24 |
| название проекта | | имя клиента | частное лицо |
| | | адрес | - |
| номер | | контакты | Владимир Писчасов |
| | | телефон | +79126146941 |

Модель： CDM85-4

Номер： 1100105191

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по