	Информация о продукте CHLFT12-40LSWSC	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.11
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	ООО "ПромРусИнжиниринг"
станции номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер детали：	CHLFT12-40LSWSC

Рисунок модели Примечание: : фото только для ссылки：	Описание серии：
	О продукте: Горизонтальный многоступенчатый несамовсасывающий центробежный насос; рабочие колеса и диффузоры изготовлены из нержавещей стали техникой штамповки (чиканки) и сварки, имеет длинную (продольную) ось двигателя, осевое впускное отверстие и радиальное (лучеобразное) выпускное отверстие. Производительность и преимущества: Компактная структура, Низкочастотный шум,Применим для слегка агрессивных жидкостей,Необходимо небольшое монтажное пространство. Диапазон применения: Промышленная очистка Водоснабжение Очистное оборудование промышленного назначения Системы кондиционирования

табличный параметр

поток	12 m^3/h
напор	39.5 m
эффективность	60 %
скорость вращения	2900 rpm
return ряд	4

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Серия насоса	2

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Код материала	S

Установка

Код подключения (соединения)	L
Тип установки	Горизонтальный
Максимальное давление / температура	10 bar
Максимальное давление / температура	10 bar

Среда

Средняя температура (нормальная	-15°C～+70°C
Средняя температура (высокая	-15°C～+105°C
Максимальная температура	40°C

Размер

Диаметр впускного отверстия	G1 1/2
Диаметр выпускного отверстия	G1 1/2
Направлние вращения	По часовой стрелке (вентилятор вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	2.4KW
Промышленная частота	50
Номинальное напряжение	380V
Уровень эффективности использования	IE2

	Информация о продукте CHLFT12-40LSWSC	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.11
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	ООО "ПромРусИнжиниринг"
станции номер		контакты	APromRus
		телефон	

Уплотнение


Торцевое уплотнение	CHL-20/BSF4

Другое (прочее)

Вес (кг)	30

CNP	Кривая производительности CHLFT12-40LSWSC	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.11
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	ООО "ПромРусИнжиниринг"
станции номер		контакты	APromRus
		телефон	

Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, , (GB3216：2016 Grande 3B)




	Тех Параметры[CHLFT12-40LSWSC	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.11
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	ООО "ПромРусИнжиниринг"
станции номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель продукта	CHLFT12-40LSWSC
Номер детали	CHLFT12-40LSWSC
Расход	12 m^3/h
Напор	39.5 m
эффективность (%)	60
Мощность (kW)	2.15
NPSHr (m)	2.5
Скорость (rpm)	2900
наружный диаметр крыльчатки (mm)	105


Расчетная точка	
Расход (m^3/h)	10
Напор (m)	41
Чистая напора (m)	0

Рабочая точка	
Расход (m^3/h)	10.2
Напор (m)	43.1
Эффективность (%)	61.4
Мощность (kW)	1.96
NPSHr (m)	2.49
Скорость (rpm)	2900

Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура (°C)	20
плотность (kg/m^3)	1000
Вязкость среды (mm^2/s)	1



	Чертеж структуры CHLFT12-40LSWSC	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.11
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	ООО "ПромРусИнжиниринг"
станции номер		контакты	APromRus
		телефон	



	Дата заказа CHLFT12-40LSWSC	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.04.11
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	ООО "ПромРусИнжиниринг"
станции номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель продукта： CHLFT12-40LSWSC

Номер детали： CHLFT12-40LSWSC

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по