CNP 南方泵业	Информация о продукте CHLF2-50	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.04.24
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	CHLF2-50
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	О продукте: Горизонтальный многоступенчатый несамовсасывающий центробежный насос; рабочие колеса и диффузоры изготовлены из нержавеющей стали техникой штамповки (чиканки) и сварки, имеет длинную (продольную) ось двигателя, осевое впускное отверстие и радиальное (лучеобразное) выпускное отверстие. Производительность и преимущества: Компактная структура, Низкочастотный шум,Применим для слегка агрессивных жидкостей,Необходимо небольшое монтажное пространство. Диапазон применения: Промышленная очистка Водоснабжение Очистное оборудование промышленного назначения Системы кондиционирования Системы охлаждения

табличный параметр

Расход	2 м³/ч
напор	36 M
эффективность	41 %
скорость вращения	2900 rpm
ряд	5

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Серия насоса	2

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Код материала	S

Установка

Код подключения (соединения)	L
Тип установки	Горизонтальный
Максимальное давление / температура (высокая температура)	10 bar
Максимальное давление / температура (низкая температура)	10 bar

Среда

Средняя температура (нормальная температура)	-15°C ~ +70 °C
Средняя температура (высокая температура)	-15°C ~ +105 °C
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Диаметр впускного отверстия	G1
Диаметр выпускного отверстия	G1
Направлние вращения	По часовой стрелке (вентилятор вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны двигателя)

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	0.55KW
Промышленная частота	50
Номинальное напряжение	380V
Уровень эффективности использования энергии	IE3

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Информация о продукте CHLF2-50	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.04.24
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение	CHL-16/B1SF4


Другое (прочее)

Вес (кг)	12

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Кривая производительности CHLF2-50	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.04.24
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B



Data is for reference only


CNP 南方泵业	Тех параметры CHLF2-50	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.04.24
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	CHLF2-50
Номер	CHLF2-50
Расход	2 м³/ч
Напор	36 M
Эффективность (%)	41
Мощность на валу (кВт)	0.48
NPSHr (M)	2
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (MM)	90

Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	1.5
Напор (M)	40
Чистая напора (M)	0


Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	1.497
Напор (M)	39.8
Эффективность (%)	40.2
Мощность (кВт)	0.404
NPSHr (M)	0.35
Скорость (об/мин)	2900

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1




Data is for reference only

CNP 南方泵业	Чертеж продукта CHLF2-50	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.04.24
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Расширенный вид CHLF2-50	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.04.24
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Рисунок модели CHLF2-50	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.04.24
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Заказ CHLF2-50	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.04.24
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： CHLF2-50

Номер： CHLF2-50

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по