CNP	Информация о продукте CHLFT2-60	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.06.27
название проекта	CHLFT2-60	имя клиента	CNP
		адреса	
станции номер		контакты	Pavel
		телефон	

Номер детали：	1100048325
Рисунок модели(Примечание: ：фото только для ссылки)：	Описание серии：
	非自吸卧式多离心，叶叶采用不板冲接制成，配加机，向入口和径向出口。构凑， 低噪音， 适用于度腐性液体， 安装空小。

Номинальные параметры

Расход(m^3/h)	2
Напор(m)	44
КПД(%)	41
Мощность(kW)(kW)	0.58
NPSHr(m)	2
Крыльчатка Dia(mm)	90
Скорость(rpm)	2900
Ступень рабочего колеса	6

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Серия насоса	2

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Код материала	S

Установка

Код подключения (соединени	L
Тип установки	Горизонтальный
Максимальное давление / те	10 bar
Максимальное давление / те	10 bar

Среда

Средняя температура (норма	-15°C～+70°C
Средняя температура (высок	-15°C～+105°C
Максимальная температура о	40°C

Размер

Диаметр впускного отверстия	G1
Диаметр выпускного отверст	G1
Направлние вращения	По часовой стрелке (вентилятор вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	0.75

	Информация о продукте CHLFT2-60	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.06.27
название проекта	CHLFT2-60	имя клиента	CNP
		адреса	
станции номер		контакты	Pavel
		телефон	

Промышленная частота	50
Номинальное напряжение	380V
Уровень эффективности испо	IE2

Уплотнение


Торцевое уплотнение	CHL-16/BSF4

Другое (прочее)

Вес (кг)	15

CNP	Кривая производительности CHLFT2-60	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.06.27
название проекта	CHLFT2-60	имя клиента	CNP
		адреса	
станции номер		контакты	Pavel
		телефон	

Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, (IS09906：2012 Grande 3B)




CNP	Тех Параметры[CHLFT2-60	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.06.27
название проекта	CHLFT2-60	имя клиента	CNP
		адреса	
станции номер		контакты	Pavel
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель продукта	CHLFT2-60
Номер детали	1100048325
Расход(m^3/h)	2
давление(m)	44
эффективность (%)	41
Мощность(kW)	0.58
NPSHr(m)	2
Скорость(rpm)	2900
наружный диаметр крыльчатки (mm)	90


Расчетная точка	
Расход(m^3/h)	1.5
Напор(m)	50
Чистая напора (m)	0

Рабочая точка	
Расход(m^3/h)	1.5
Напор(m)	48.1
Эффективность (%)	39.9
Мощность(kW)	0.5
NPSHr(m)	0.3
Скорость(rpm)	2900


Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура(°C)	20
плотность(kg/m^3)	1000
Вязкость среды(mm^2/s)	1



CNP	Чертеж структуры CHLFT2-60	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.06.27
название проекта	CHLFT2-60	имя клиента	CNP
		адреса	
станции номер		контакты	Pavel
		телефон	



CNP	Чертеж продукта CHLFT2-60	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.06.27
название проекта	CHLFT2-60	имя клиента	CNP
		адреса	
станции номер		контакты	Pavel
		телефон	



	Дата заказа CHLFT2-60	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.06.27
название проекта	CHLFT2-60	имя клиента	CNP
		адреса	
станции номер		контакты	Pavel
		телефон	

Модель продукта： CHLFT2-60

Номер детали： 1100048325

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по