CNP 南方泵业	Информация о продукте CHLF4-60	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.08.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	CHLF4-60

Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	О продукте: Горизонтальный многоступенчатый несамовсасывающий центробежный насос; рабочие колеса и диффузоры изготовлены из нержавещей стали техникой штамповки (чиканки) и сварки, имеет длинную (продольную) ось двигателя, осевое впускное отверстие и радиальное (лучеобразное) выпускное отверстие. Производительность и преимущества: Компактная структура, Низкочастотный шум,Применим для слегка агрессивных жидкостей,Необходимо небольшое монтажное пространство. Диапазон применения: Промышленная очистка Водоснабжение Очистное оборудование промышленного назначения Системы кондиционирования Системы охлаждения

табличный параметр

Расход	4 м³/ч
напор	47 M
эффективность	49 %
скорость вращения	2900 rpm
ряд	6

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Серия насоса	2

Материал

Рабочее колесо	316
Код резины (каучука)	E
Код материала	L

Установка

Код подключения (соединения)	L
Тип установки	Горизонтальный
Максимальное давление / температура (высокая температура)	10 bar
Максимальное давление / температура (низкая температура)	10 bar

Среда

Средняя температура (нормальная температура)	-15°C ~ +70 °C
Средняя температура (высокая температура)	-15°C ~ +105 °C
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Диаметр впускного отверстия	G1 1/4
Диаметр выпускного отверстия	G1
Направлние вращения	По часовой стрелке (вентилятор вращается против часовой стрелки, если смотреть с о стороны двигателя)

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	1.1KW
Промышленная частота	50
Номинальное напряжение	380V
Уровень эффективности использования энергии	IE3

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Информация о продукте CHLF4-60	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.08.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение	CHL-16/B1SF6

Другое (прочее)

Вес (кг)	17


Размер

Расширенный вид	CHLF2,4в разобранном виде

Data is for reference only

CNP 南方泵业	Кривая производительности CHLF4-60	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.08.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B



Data is for reference only


CNP 南方泵业	Тех параметры CHLF4-60	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.08.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	CHLF4-60
Номер	CHLF4-60
Расход	4 м³/ч
Напор	47 M
Эффективность (%)	49
Мощность на валу (кВт)	1.05
NPSHr (M)	2
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (MM)	95

Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	5.8
Напор (M)	37.8
Чистая напора (M)	0


Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	5.75
Напор (M)	37.1
Эффективность (%)	54.3
Мощность (кВт)	1.07
NPSHr (M)	3.45
Скорость (об/мин)	2900

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1




Data is for reference only

CNP 南方泵业	Чертеж продукта CHLF4-60	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.08.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Расширенный вид CHLF4-60	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.08.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Рисунок модели CHLF4-60	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.08.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP 南方泵业	Заказ CHLF4-60	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.08.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： CHLF4-60

Номер： CHLF4-60

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по