| | | | |
|---|---|---|---|
| | Информация о продукте SJ60-16 | завод - | CNP |
| | | адрес | Yuhang District, Hangzhou, |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2021.07.27 |
| название проекта | SJ60-16 | имя клиента | CNP Russia |
| | | адреса | Moscow |
| станции номер | | контакты | Sergey Barmin |
| | | телефон | |

| | |
|---|---|
| Номер детали： | 1100052317 |
| Рисунок модели(Примечание:：фото только для ссылки)： | Описание серии： |
|  | Многоступенчатый погружной насос из нержавеющей стали оснащен погружным электродвигателем, который может заменить тадиционный штанговый скважинный насос с горизонтальной осью. Насос также оснащен обратным клапаном, чтобы быть защищенным от оттока жидкости (возвратного потока) и гидравлического удара. |

## Номинальные параметры

| | |
|---|---|
| Расход($m^3$/h) | 60 |
| Напор(m) | 122 |
| КПД(%) | 72 |
| Мощность(kW)(kW) | 27.7 |
| Крыльчатка Dia(mm) | 105 |
| Скорость(rpm) | 2850 |
| Ступень рабочего колеса | 16 |

## Материал

| | |
|---|---|
| Рабочее колесо | 304 |
| Код материала | F |

## Установка

| | |
|---|---|
| Рабочее давление | 29Bar |
| Максимальная глубина погру | 70m |
| Максимальное рабочее давле | 38Bar |

## Среда

| | |
|---|---|
| Средняя температура | 15~40°C |
| Средний водородный показат | 6.5~8.5 |
| Диапазон температуры жидко | +25°C |

## Размер

| | |
|---|---|
| Направлние вращения | Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны выпускного отверстия |

## Двигатель


| | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя | Трехфазный |
| Степень защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Питание двигателя | 30 |
| Промышленная частота | 50HZ |
| Номинальное напряжение | 380 |

## Другое (прочее)

| | |
|---|---|
| Вес (кг) | 158 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Кривая производительности SJ60-16 | завод - | CNP |
| | | адрес | Yuhang District, Hangzhou, |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2021.07.27 |
| название проекта | SJ60-16 | имя клиента | CNP Russia |
| | | адреса | Moscow |
| станции номер | | контакты | Sergey Barmin |
| | | телефон | |

Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, (IS09906：2012 Grande 3B)




| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Тех Параметры[ SJ60-16 | завод - | CNP |
| | | адрес | Yuhang District, Hangzhou, |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2021.07.27 |
| название проекта | SJ60-16 | имя клиента | CNP Russia |
| | | адреса | Moscow |
| станции номер | | контакты | Sergey Barmin |
| | | телефон | |


| Номинальные параметры | |
|---|---|
| Модель продукта | SJ60-16 |
| Номер детали | 1100052317 |
| Расход($m^3$/h) | 60 |
| давление(m) | 122 |
| эффективность(%) | 72 |
| Мощность(kW) | 27.7 |
| Скорость(rpm) | 2850 |
| наружный диаметр крыльчатки(mm) | 105 |

| Рабочая точка | |
|---|---|
| Расход($m^3$/h) | 59.9 |
| Напор(m) | 119.6 |
| Эффективность(%) | 71.8 |
| Мощность(kW) | 27.4 |
| Скорость(rpm) | 2850 |

| Имя | |
|---|---|
| Имя медиа | Чистая вода |
| Температура(°C) | 20 |
| плотность(kg/$m^3$) | 1000 |
| Вязкость среды($mm^2$/s) | 1 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Чертеж структуры<br>SJ60-16 | завод - | CNP |
| | | адрес | Yuhang District, Hangzhou, |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2021.07.27 |
| название проекта | SJ60-16 | имя клиента | CNP Russia |
| | | адреса | Moscow |
| станции номер | | контакты | Sergey Barmin |
| | | телефон | |





1a、Discharge head (Improved SJ42)
3、Valve cap
5、Discharge diffuser
6、Impeller nut
7、Impeller
8、Impeller cone
9、Diffuser
10、Straps A(B)
12、Pump shaft A(B)
13、Suction Interconnector A(B)
13a. Suction Interconnector A(B) (Improved)
14、Screw M5×8
15、Neck ring
16、Cable guard A(B)
18、Submersible motor
19、Nut M8(M12; Screw 1/2-20UNF)
20、Washer
21、Inlet spacer
26、Shaft ring
28、Inlet shaft ring
29、Inlet impeller nut
34、Discharge ring
35、Suction diffuser
38、O ring 25.4×3 (Special for shaft B)
39、 Washer
40、Nut
42、Lifting eye bolt M8
45、Small impeller (only for SJ60)
47、Interconnector ring
50、Inducer part

E-SJ 42，60-151103

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Чертеж продукта<br>SJ60-16 | завод - | CNP |
| | | адрес | Yuhang District, Hangzhou, |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2021.07.27 |
| название проекта | SJ60-16 | имя клиента | CNP Russia |
| | | адреса | Moscow |
| станции номер | | контакты | Sergey Barmin |
| | | телефон | |

SJ60—16 50Hz

注:不同厂家的电机,其尺寸相应不同。



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Дата заказа<br>SJ60-16 | завод - | CNP |
| | | адрес | Yuhang District, Hangzhou, |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2021.07.27 |
| название проекта | SJ60-16 | имя клиента | CNP Russia |
| | | адреса | Moscow |
| станции номер | | контакты | Sergey Barmin |
| | | телефон | |

Модель продукта： SJ60-16

Номер детали： 1100052317

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по