


Основная информация		
Название: SMM150-125-250-110/2		
Категория:SMM	Диаметр фланца (вход): DN150	Диаметр фланца (вых.): DN125
Мощность/Полюс/Ток: 110kw/2/196.9A	Частота вращения: 2900 об/мин	Макс. рабочее давление: 16бар
Уплотнение: BIA-53	Подшипник: 6310ZZ 6311ZZ	Частота: 50гц
Рабочая температура: -15℃+110℃	PH: 6-9 стандартное исполнение, 1-5 10-12 по запросу	Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F	Превышение температуры по классу: B	Напряжение: 3*380/3*660В


Исполнения	
Мат. корпуса:GG25	Мат. колеса:HT200
Мат. вала:SS420	цвет:Черный 9005
Двигатель:Включено	Моноблочный насос:N

График продукта

Модель:
SMM150-125-250-110/2_Casing:GG25/Impeller:HT200/Shaft:SS420/color::black9005/motor::include/N:N



описание



Pump model	Motor Power/KW n=2900rpm			D2	D1	A	f	h1	h2	M1	M2	N	N1	N2	S	W
150-125-250	110	132	160	125	150	140	371	250	355	160	120	400	315	110	M16	371

Motor Frame	KW/2P	H	A	B	C	S1	P	AB	AC	HD	L
315S	110	315	508	406	216	24	660	635	645	845	1100

Щелевое кольцо

Модель насоса	Переднее щелевое кольцо	Заднее щелевое кольцо	Модель насоса	Переднее щелевое кольцо	Заднее щелевое кольцо
50-32-160	92x105x14	92x105x14	150-125-315	186x200x22	186x200x22
65-50-160	92x105x14	92x105x14	125-80-400	186x200x22	186x200x22
80-65-160	105x120x15	92x105x14	125-100-400	186x200x22	186x200x22
50-32-200	92x105x14	105x120x15	150-125-400	186x200x22	186x200x22
65-40-200	92x105x14	105x120x15	200-150-315	235x255x28	235x255x16
80-50-200	105x120x15	105x120x15	250-200-315	265x285x28	265x285x16
100-80-160	132x145x18	132x175x18	200-150-400	235x255x28	235x285x16
100-65-200	132x145x18	132x175x18	250-200-400	265x285x28	265x285x16
125-100-200	160x175x18	160x175x18	125-100-500	170x185x20	170x255x16
65-40-250	105x120x15	115x145x18	150-125-500	200x220x22	200x255x16
80-50-250	115x130x15	115x145x18	200-150-500	235x255x28	235x255x16
100-65-250	132x145x18	132x145x18	250-200-200	240x255x18	200x220x18
65-40-315	105x120x15	115x130x15	300-250-315	280x300x16	265x285x16
80-50-315	115x130x15	115x130x15	250-200-250	260x275x18	186x200x22
125-100-250	186x200x22	186x200x22	250-200-500	265x285x28	322x352x28
100-65-315	160x175x18	160x200x22	300-250-250	286x316x16	175x190x20
125-100-315	160x175x18	160x200x22	300-250-400	275x295x24	275x295x24
150-125-250	186x200x22	186x200x22	300-250-500	322x352x28	322x352x28

aikon
cnp