


Основная информация		
Название: SMM200-150-500-110004		
Категория:SMM	Диаметр фланца (вход): DN200	Диаметр фланца (вых.): DN150
Мощность/Полюс/Ток: 110kw/4/198.7A	Частота вращения: 1480 об/мин	Макс. рабочее давление: 16бар
Уплотнение: BIA-60	Подшипник: 6313ZZ x2	Частота: 50гц
Рабочая температура: -15℃+110℃	PH: 6-9 стандартное исполнение, 1-5 10-12 по запросу	Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F	Превышение температуры по классу: B	Напряжение: 3*380/3*660В


Исполнения	
Мат. корпуса:GG25	Мат. колеса:HT200
Мат. вала:SS420	цвет:Черный 9005
Двигатель:Включено	Моноблочный насос:N

График продукта

Модель:
SMM200-150-500-110004_Casing:GG25/Impeller:HT200/Shaft:SS420/color::black9005/motor::include/N:N



описание



Pump model	Motor Power/KW n=1450rpm			D2	D1	A	f	h1	h2	M1	M2	N	N1	N2	S	W
200-150-500	75	90		150	200	160	379	400	500	200	150	550	450	140	M20	379
	110	132	160				409									409

Motor Frame	KW/4P	H	B	C	S1	P	AB	AC	HD	L
315S	110	315	406	216	28	660	635	645	845	1100

Щелевое кольцо

Модель насоса	Переднее щелевое кольцо	Заднее щелевое кольцо	Модель насоса	Переднее щелевое кольцо	Заднее щелевое кольцо
50-32-160	92x105x14	92x105x14	150-125-315	186x200x22	186x200x22
65-50-160	92x105x14	92x105x14	125-80-400	186x200x22	186x200x22
80-65-160	105x120x15	92x105x14	125-100-400	186x200x22	186x200x22
50-32-200	92x105x14	105x120x15	150-125-400	186x200x22	186x200x22
65-40-200	92x105x14	105x120x15	200-150-315	235x255x28	235x255x16
80-50-200	105x120x15	105x120x15	250-200-315	265x285x28	265x285x16
100-80-160	132x145x18	132x175x18	200-150-400	235x255x28	235x285x16
100-65-200	132x145x18	132x175x18	250-200-400	265x285x28	265x285x16
125-100-200	160x175x18	160x175x18	125-100-500	170x185x20	170x255x16
65-40-250	105x120x15	115x145x18	150-125-500	200x220x22	200x255x16
80-50-250	115x130x15	115x145x18	200-150-500	235x255x28	235x255x16
100-65-250	132x145x18	132x145x18	250-200-200	240x255x18	200x220x18
65-40-315	105x120x15	115x130x15	300-250-315	280x300x16	265x285x16
80-50-315	115x130x15	115x130x15	250-200-250	260x275x18	186x200x22
125-100-250	186x200x22	186x200x22	250-200-500	265x285x28	322x352x28
100-65-315	160x175x18	160x200x22	300-250-250	286x316x16	175x190x20
125-100-315	160x175x18	160x200x22	300-250-400	275x295x24	275x295x24
150-125-250	186x200x22	186x200x22	300-250-500	322x352x28	322x352x28

aikon cnp