	Информация о продукте TD40-20G/2	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.09.27
название проекта	TD40-20G/2	имя клиента	cnp
		адреса	
станции номер		контакты	dmitriy
		телефон	

Номер детали：	1100087772
Рисунок модели(Примечание:：фото только для ссылки)：	Описание серии：
	О продукте: одноступенчатый, центробежный, линейный насос; впускное и выпускное отверстия расположены горизонтально, выпускная сторона поднята над уровнем земли и могут быть отремонтирована без необходимости в демонтаже трубопроводов. Производительность и преимущества: Компактная структура,Удобное техническое обслуживание, Низкочастотный шум, Рабочее колесо доступно из чугуна и из нержавеющей стали. Диапазон применения: Промышленные системы Системы водоснабжения Системы охлаждения и кондиционирования Системы повышения давления Технические параметры Поток：4m3/h～1200m3/h

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Серия насоса	Удлиненный вал

Материал

Рабочее колесо	HT200
Корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	NBR

Установка

Код подключения (соединени	F
Максимальное рабочее давле	PN12

Среда

Средняя температура	-15~110°C

Размер

Тип диаметра впускного и в	DN
Диаметр впускного и выбуск	40
Направлние вращения	Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны края двигателя

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	2.2
Промышленная частота	50Hz
Номинальное напряжение	380V
Уровень эффективности испо	IE3

Уплотнение


Торцевое уплотнение	TDS-28/BSE4

Другое (прочее)

Вес (кг)	43

CNP	Кривая производительности TD40-20G/2	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.09.27
название проекта	TD40-20G/2	имя клиента	cnp
		адреса	
станции номер		контакты	dmitriy
		телефон	


Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, (IS09906：2012 Grande 3B)




CNP	Тех Параметры[TD40-20G/2	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.09.27
название проекта	TD40-20G/2	имя клиента	cnp
		адреса	
станции номер		контакты	dmitriy
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель продукта	TD40-20G/2
Номер детали	1100087772
Расход(m^3/h)	20
давление(m)	20
эффективность(%)	64
Мощность(kW)	1.7
NPSHr(m)	2.5
Скорость(rpm)	2900
наружный диаметр крыльчатки(mm)	128

Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура(°C)	20
плотность(kg/m^3)	1000
Вязкость среды(mm^2/s)	1




CNP	Чертеж структуры TD40-20G/2	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.09.27
название проекта	TD40-20G/2	имя клиента	cnp
		адреса	
станции номер		контакты	dmitriy
		телефон	



1、泵体
2、叶轮
3、泵头
4、机械密封
5、防护板
6、泵轴
7、放气组合件
8、O形圈
9、锥管螺纹
内六角螺塞
10、螺栓
11、垫圈
12、螺母
13、电机
15、螺栓
16、垫圈
17、垫圈
17a、弹簧垫圈
18、螺母
19、锥管螺纹
内六角螺塞
20、键
21、键
22、内六角凹端
紧钉螺钉
23、十字槽盘头螺钉
24、口环
（只存在于60Hz的
TD125-40、
TD125-46泵）

TD32~TD150-080701加长轴

CNP	Чертеж продукта TD40-20G/2	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.09.27
название проекта	TD40-20G/2	имя клиента	cnp
		адреса	
станции номер		контакты	dmitriy
		телефон	



	Дата заказа TD40-20G/2	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.09.27
название проекта	TD40-20G/2	имя клиента	cnp
		адреса	
станции номер		контакты	dmitriy
		телефон	

Модель продукта： TD40-20G/2

Номер детали： 1100087772

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по