CNP	Информация о продукте TD40-30G/2 4кВт	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.10.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.avsptech.ru www.esistem.ru
станции номер		контакты	Анастасия
		телефон	8(343)247-27-11

Номер детали：	1100087774
Рисунок модели(Примечание:：фото только для ссылки)：	Описание серии：
	О продукте: одноступенчатый, центробежный, линейный насос; впускное и выпускное отверстия расположены горизонтально, выпускная сторона поднята над уровнем земли и могут быть отремонтирована без необходимости в демонтаже трубопроводов. Производительность и преимущества: Компактная структура,Удобное техническое обслуживание, Низкочастотный шум, Рабочее колесо доступно из чугуна и из нержавеющей стали. Диапазон применения: Промышленные системы Системы водоснабжения Системы охлаждения и кондиционирования Системы повышения давления Технические параметры Поток：4m3/h～1200m3/h

Номинальные параметры (Крыльчатка Dia)

Расход(m^3/h)	25
Напор(m)	30
КПД(%)	63
Мощность(kW)(kW)	3.24
NPSHr(m)	2.5
Крыльчатка Dia	161
Скорость(rpm)	2900

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Серия насоса	Удлиненный вал

Материал

Рабочее колесо	HT200
Корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	NBR

Установка

Код подключения (соединени	F
Максимальное рабочее давле	PN12

Среда

Средняя температура	-15~110°C

Размер

Тип диаметра впускного и в	DN
Диаметр впускного и выбуск	40
Направлние вращения	Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны края двигателя

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	4
Промышленная частота	50Hz
Номинальное напряжение	380V
Уровень эффективности испо	IE3

Уплотнение

Торцевое уплотнение	TDS-28/BSE4


	Информация о продукте TD40-30G/2 4кВт	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.10.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.avsptech.ru www.esistem.ru
станции номер		контакты	Анастасия
		телефон	8(343)247-27-11

Другое (прочее)

Вес (кг)	62

CNP	Кривая производительности TD40-30G/2 4кВт	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.10.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.avsptech.ru www.esistem.ru
станции номер		контакты	Анастасия
		телефон	8(343)247-27-11


Имя медиа ：Clear Water , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, (IS09906：2012 Grande 3B)




CNP	Тех Параметры[TD40-30G/2 4кВт	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.10.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.avsptech.ru www.esistem.ru
станции номер		контакты	Анастасия
		телефон	8(343)247-27-11

Номинальные параметры	
Модель продукта	TD40-30G/2 4кВт
Номер детали	1100087774
Расход(m^3/h)	25
давление(m)	30
эффективность(%)	63
Мощность(kW)	3.24
NPSHr(m)	2.5
Скорость(rpm)	2900
наружный диаметр крыльчатки(mm)	161


Имя	
Имя медиа	Clear Water
Температура(°C)	20
плотность(kg/m^3)	1000
Вязкость среды(mm^2/s)	1



CNP	Чертеж структуры TD40-30G/2 4кВт	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.10.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.avsptech.ru www.esistem.ru
станции номер		контакты	Анастасия
		телефон	8(343)247-27-11



CNP	Чертеж продукта TD40-30G/2 4кВт	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.10.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.avsptech.ru www.esistem.ru
станции номер		контакты	Анастасия
		телефон	8(343)247-27-11



	Дата заказа TD40-30G/2 4кВт	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2021.10.15
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.avsptech.ru www.esistem.ru
станции номер		контакты	Анастасия
		телефон	8(343)247-27-11

Модель продукта： TD40-30G/2 4кВт

Номер детали： 1100087774

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по