
CNP	Информация о продукте WLT100-5/2.2	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.04.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номер детали：	1100050114

Рисунок модели Примечание: : фото только для ссылки：	Описание серии：
	Насос несамовсасывающий, одноступенчатый,с одинарным всасыванием, имеет горизонтальную ось впускного отверстия и радиальное (лучеобразное) выпускное отверстие. Двигатель фиксируется на опорной плите, насос легко установить без поддержки. Модели с обратным натяжением просты в обслуживании. Вал насоса, как и вал двигателя имеет малый объем и легкий вес. Рабочее колесо насоса и корпус смоделированы исходя из точнейших гидротехнических расчетов.Оптимальное рабочее состояние насоса устанавливается в соответствии с рыночным спросом, высокая эффективность. Основные части, такие как рабочие колеса и корпус выполнены из нержавеющей стали. Процесс литья,яркое и чистую поверхность, хороший внешний

табличный параметр

поток	120 m^3/h
напор	5 m
эффективность	77
скорость вращения	1450
return ряд	1

Материал

Рабочее колесо	304
Корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	NBR
Код материала	S

Установка

Код подключения (соединени	F
Тип установки	Горизонтальный
Максимальное рабочее давле	6Bar

Среда

Диапазон температуры жидко	-15°C~+100°C

Размер

Тип диаметра впускного и в	DN
Диаметр впускного отверстия	100
Диаметр выпускного отверст	100
Направлние вращения	Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны впускного отверстия

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	2.2KW
Промышленная частота	50Hz
Номинальное напряжение	380V

Уплотнение


Торцевое уплотнение	TDS-28/BSP4

Другое (прочее)

Вес (кг)	60

CNP	Кривая производительности WLT100-5/2.2	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.04.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, , (GB3216：2016 Grande 3B)




	Тех Параметры[WLT100-5/2.2	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.04.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номинальные параметры	
Модель продукта	WLT100-5/2.2
Номер детали	1100050114
Расход	120 m^3/h
Напор	5 m
эффективность (%)	77
Мощность (kW)	2.2
Скорость (rpm)	1450
наружный диаметр крыльчатки (mm)	166


Расчетная точка	
Расход (m^3/h)	65
Напор (m)	7
Чистая напора (m)	0

Рабочая точка	
Расход (m^3/h)	65.8
Напор (m)	7.18
Эффективность (%)	71.8
Мощность (kW)	1.793
Скорость (rpm)	1450


Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура (°C)	20
плотность (kg/m^3)	1000
Вязкость среды (mm^2/s)	1



CNP	Чертеж продукта WLT100-5/2.2	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.04.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11



CNP	Чертеж структуры WLT100-5/2.2	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.04.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11



	Дата заказа WLT100-5/2.2	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.04.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Модель продукта： WLT100-5/2.2

Номер детали： 1100050114

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по